



CAIET DE SARCINI

INTREȚINEREA SISTEMUL DE CANALIZARE PLUVIALĂ din municipiul Odorheiu Secuiesc



1.1. Obiectivul caietului de sarcini

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice pentru evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul municipiului, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestuia în condiții de eficiență și siguranță.

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activității de colectare și evacuarea apelor pluviale și de suprafață.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității de evacuare a apelor pluviale și de suprafață și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Prezentă cuprinde specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității.

Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în vigoare, în legătură cu desfășurarea activității de evacuare a apelor pluviale și de suprafață, enumerarea ne fiind exhaustivă.

Caietul de sarcini precizează toate reglementările în vigoare, obligatorii referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul activității de evacuare a apelor pluviale și de suprafață.

Cerințe organizatorice minimale

Operatorul activității de evacuare a apelor pluviale și de suprafață va asigura:

- a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind sănătatea și securitatea în muncă, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;
- b) exploatarea, întreținerea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale și de suprafață;
- c) respectarea indicatorilor de performanță și de calitate stabilite prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizate în regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- d) furnizarea autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C, a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile pe baza cărora se prestează activitatea de întreținere privind evacuare a apelor pluviale și de suprafață, în condițiile legii;
- e) exploatarea sistemelor de canalizare pluvială în condiții de siguranță și eficiență tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor și a instrucțiunilor tehnice de exploatare;
- f) întreținerea și menținerea în stare permanentă de funcționare a sistemelor de canalizare pluvială;
- g) respectarea angajamentelor luate prin contractul de prestare a activității de evacuare a apelor pluviale și de suprafață;
- h) elaborarea planului de întreținere;
- i) dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contract;
- j) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;
- k) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract
- l) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.



1.2. Condiții tehnice-descrierea activității

Sistemul de canalizare a apelor pluviale pe raza municipiului are o lungime totală de 37,593 m (anexa 1- Autorizația pluvială nr.155 din 28.04.2026). În acest sistem sunt 550 cămine de vizitare și 928 guri de scurgere.

1.2.1. Curățirea gurilor de scurgere

Apele pluviale și de suprafață din intravilanul localităților se pot evacua prin rețeaua de canalizare pluvială.

În programele anuale de lucrări, operatorul trebuie să prevadă verificarea și curățirea periodică a rețelei de canalizare pluvială.

Operatorul are obligația să întrețină (curățe) gurile de scurgere-colectare a apelor meteorice stradale, scop în care va efectua verificări și curățări periodice. În cazul ploilor torențiale operatorul va lua măsuri de intervenție în locurile inundate.

În cazul în care se constată producerea sistematică de inundații în anumite puncte ale rețelei de canalizare, operatorul împreună cu autoritățile administrației publice locale vor lua măsuri de redimensionare a conductelor rețelei de canalizare, multiplicare și/sau repoziționare a gurilor de scurgere-colectare.

Curățirea rigolelor și grătarelor, pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea zăpezilor, se va asigura prin grija operatorului serviciului de salubritate, în conformitate cu prevederile regulamentului serviciului de salubritate.

Curățirea gurilor de scurgere se face obligatoriu înaintea sezonului ploios și după ploi puternice pentru a se putea depista care sunt gurile inactive.

În timpul curățirii, nămolul îndepărtat manual nu se va depozita direct pe trotuar, ci în saci de plastic, care vor fi transportați la finalizarea operației la stația de epurare a apelor uzate.

În cazul spălării mecanice, nămolul aspirat de utilaj nu va fi deversat în rețeaua de canalizare prin gura de scurgere spălată și nici printr-un cămin alăturat pentru a nu provoca accelerarea depunerilor.

1.2.2. Curățirea căminelor de vizitare și a conductelor pluviale

Întreținerea sistemului de ape pluviale din minicipiu necesită curățiri periodice a căminelor de vizitare și a conductelor pluviale, precum și desfundarea porțiunilor înfundate cu autospecială.

Sistemul este vechi, capacitatea de preluare a apelor pluviale în multe locuri este subdimensionată, care duce la colmatarea repetată a conductelor.

Curățirea și spălarea se face folosind simultan pompa de înaltă presiune și pompa de vid.

Spălarea canalizării este făcută cu vidanaje și personal calificat, cu presiune de apă dirijată cu pistoale specializate și duze adecvate.

Se vor efectua următoarele servicii:

- Curățire cămin de vizitare
- Curățire gură de scurgere
- Curățire gratar de captare
- Transportarea rezidiurilor rezultate în urma lucrărilor
- Spălat conducte de diferite diametre





1.3. Ofertele financiare vor fi elaborate conform formularul de ofertă nr. 1.

Cod Cpv:

90470000-2	- Servicii de curățarea canalelor de apă reziduală
------------	--

1.4. Dotare tehnică minimală

- autospecială curățător canal
- autospecială pentru vidanjare
- autoutilitar pentru transport
- detector de metale
- scule manuale specifice

1.5. Personal calificat

Operatorul trebuie să aibă personal calificat pentru a efectua serviciile necesare.

1.6. Experiența similară

Operatorul va face dovada experienței similare, prin prezentarea contractelor sau comenzilor efectuate anterior.

Ofertantul trebuie să prezinte o listă a principalelor servicii executate în domeniul de relevanță, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați din care să rezulte că a executat /servicii similare obiectului contractului, de o complexitate comparabilă, care au fost realizate în ultimii 3 ani, la nivelul a cel mult 3 contracte, în valoare cumulată de cel puțin 100.000 lei, conform declarației privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, anexat formularul nr. 2.

1.7. Declarație pe propria răspundere că în cazul în care oferta va fi desemnată câștigătoare, ofertantul va deține/își va deschide un punct de lucru (act de proprietate/ contract de închiriere) pe raza municipiului Odorheiu Secuiesc (sau maxim 10 km distanță de oraș), dotat cu utilitățile și echipamentele necesare desfășurării activității – în cazul unor situații de urgență timpul de intervenție va fi de 60 min.

1.8. Orice intervenție (toate cele enumerate mai sus) în rețeaua de canalizare pluvială se va efectua numai la solicitarea beneficiarului.

Șef serviciu
Biró Csaba

Consilier
Ambrus Arnold

